FRISSÍTVE: 15/11/22

Natiflash Calcium

A 2018/848/EU és 2021/1165/EU rendeletek szerinti biogazdálkodásra alkalmas diétás ásványi takarmány tejelő tehenek számára.
Különleges táplálkozási cél : Az ellési bénulás és a tünetmentes hipokalcémia kockázatának csökkentése

Használati utasítás :

A NATIFLASH CALCIUM minden adagja egy pezsgő bólusból, illetve egy 40 g könnyen felszívódó kalcium gyors és fokozatos felszabadulását biztosító, szabályozott feloldódású bólusból áll. Az első adagot az elléskor, a másodikat pedig 12 órával az első alkalmazás után kell beadni. A végső kalciumbevitel – 80 g – az elléskor ajánlott kalciumbevitel több mint 60%-át teszi ki egy 20 kg-os fejadag esetében. A pezsgő bólus gyorsan felbomlik a bendőfolyadékban, a második bólus pedig 24 órán belül. Ez a technológia lehetővé teszi az egész napon át tartó, tartós ellátást. A tápanyag-bólus komponensek az alkalmazás után kevesebb mint 24 órán belül teljesen felszabadulnak.

ÁLLATTENYÉSZTÉS-TECHNOLÓGIAI ELŐNYÖK
- 80 g kalciumot biztosít 24 órán belül.
- Az ellési bénulás és a tünetmentes hipokalcémia kockázatának csökkentése.
- Kettős sebességű asszimiláció: a pezsgő bólus gyors feloldódásának következtében kialakuló fokozott hatás, majd a nem pezsgő bólusnak köszönhető progresszív ellátás.

UTASÍTÁSOK.
- Adjon egy adag Natiflash Calcium készítményt (1 db 100 g-os pezsgő bólus és 1 db 90 g-os szabályozott hatóanyag-leadású bólus) szájon át, amint az ellés megindulásának jelei mutatkoznak, vagy az ellés alatt, egyszeri alkalmazásban.
- Lehetőség szerint állatorvos vagy egyéb hozzáértő személy adja be bólusadagoló használatával. Az első alkalmazás után 12 órával ismételje meg.
- Ne adja be fekvő helyzetben lévő állatnak. Győződjön meg arról, hogy az étrend kiegyensúlyozott. 400 kg-nál kisebb testtömegű állatnak nem szabad beadni. - Használat vagy a használati idő meghosszabbítása előtt kérje ki a takarmányozáshoz értő szakember (élelmezési szakértő) vagy állatorvos véleményét.
A különböző szerves savak vagy sóik egyidejű használata ellenjavallt, ha közülük egyet vagy többet a megengedett legnagyobb tartalmat elérő vagy azt megközelítő mennyiségben használnak.

Analitikai összetevők:

	Szabályozott hatóanyag-leadású bólusz	Pezsgő bólusz
	Kalcium-glükonát, Kalciumkarbonát, Lithothamnium, Magnézium-foszfát, Egybázisú kálciumfoszfát, Dikalcium-foszfát, Organikus karnaubaviasz	Kalcium-glükonát, Kalciumkarbonát, Magnézium-foszfát, Lithothamnium, Dikalcium-foszfát, Organikus karnaubaviasz, Egybázisú kálciumfoszfát
Analitikai összetevők:		
Kalcium	20 %	21 %
Nátrium	0,11 %	0,04 %
Magnézium	2,7 %	2,1 %
Foszfor	2 %	1,4 %
Adalékanyagok:		
Tartósítószer		
1a330 Citromsav		100 000 mg/kg

Csomagolás:

eset 1,5l 1,14kg (doboz 10x1,14 kg)

A termék felhasználható 12 hónapon belül, a gyártás idejétől számítva.

TÁROLÁSI UTASÍTÁSOK
Hűvös, száraz helyen tárolandó.
Tartsa távol gyermekektől.

A termék megfelel a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 767/2009/EK rendelet, valamint a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló 2002/32/EK irányelv követelményeinek.

Gyártó

Gyártotta a HY-Nutrition (α FR 35 093 001), a Feed Chain Alliance (FCA) és az RCNA által hitelesített gyártóüzem. OQUALIM-STNO tanúsítvánnyal rendelkező gyártó által gyártott és GMO-mentes termelésből származó <0,9% csatornákhoz alkalmas.

FRISSÍTVE: 15/11/22

Forgalmazó

Kersia Hungária Kft.
Baross utca 165/3
2040 BUDAÖRS
HUNGARY/MAGYARORSZÁG
Tel.: 00 36 23 783 010