

SINTEX
Kod: 036R0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat **7.0.1**

Előállítás ideje **18/10/19**

A felülvizsgálat időpontja: **06/12/22**

A nyomtatás kelte : 29/09/23

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A CÉG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1.1. Termékazonosító

Kereskedelembe használt elnevezés **SINTEX**

UFI : **W9YD-302R-300V-TEQR**

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

A termék használata

Semleges tisztítószer
MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI FELHASZNÁLÁSR
JÁRMŰVEK
LÚGMENTES TISZTÍTÓSZER KÉZI TISZTÍTÁSHOZ

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat azonosítása

Kersia Hungária Kft.
Baross utca 165/3
2040 BUDAÖRS
HUNGARY/MAGYARORSZÁG
Tel.: 00 36 23 783 010

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy elérhetősége:
regulatory@kersia-group.com

1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám

Veszély esetén hívható közvetlen szám (napi 24 órában, heti hét napon):
+44 1273 289451

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ)
1096 Budapest Nagyvárad tér 2.
06/80-20-11-99 (díjmentesen hívható zöld szám)

2. SZAKASZ: A KOCKÁZATOK MEGHATÁROZÁSA

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverék megfelel a 1272/2008 számú EK rendelet osztályozási szempontjainak.

SINTEX
Kod: 036R0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.0.1

Előállítás ideje 18/10/19

A felülvizsgálat időpontja: 06/12/22

A nyomtatás kelte : 29/09/23

Bőrirritáció - 2. kategória	H315: Bőrirritáló hatású.
Bőrszenzibilizáció - 1A. kategória	H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
Szemkárosodás - 1. kategória	H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

2.2. Címkézési elemek

Címkézés a 1272/2008 számú EK rendelet szerint:

A veszélyt jelző piktogramok :



Figyelmeztetés :
Veszély

Tartalom : Benzoeszulfonsav, mono-C10-14-alkilszármazékok, nátriumsók+ 2-metilizotiazol-3-(2H)-on

Figyelmeztető mondatok :
H315: Bőrirritáló hatású.
H317: Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318: Súlyos szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok :
P280: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

2.3. Egyéb veszélyek

A keverék nem tartalmaz 0,1%-nál magasabb koncentrációban az engedélyezendő anyagok nyilvánosságra bocsátott, és az ECHA által rendszeresen frissített jelöltlistájában „különös aggodalomra okot adó anyagként” (SVHC) megjelölt anyagot.
A keverék nem felel meg a PBT és a vPvB kritériumoknak az 1907/2006/EK rendelet XIII. melléklete értelmében.

SINTEX
Kod: 036R0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.0.1
Előállítás ideje 18/10/19
A felülvizsgálat időpontja: 06/12/22
A nyomtatás kelte : 29/09/23

Ez a keverék nem tartalmaz olyan anyagot, amely a Bizottság (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló rendeletében vagy a Bizottság (EU) 2018/605 rendeletében meghatározott kritériumok szerint 0,1%-nál magasabb koncentrációban endokrin károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

3.1. Anyagok

Nem vonatkozik rá, mert keverékről van szó.

3.2. Keverékek

A keverék kémiai tulajdonságai : SEMLEGES FOLYADÉK

Anyag(ok)	CAS szám(ok)	EINECS szám(ok)	index	REACH regisztrációs szám	Besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint		Típus
5% <= Benzoeszulfonsav, mono-C10-14-alkilszármazékok, nátriumsók < 10%	85117-50-6	285-600-2			Akut Tox. 4 (szájon át) H302 Szemkár. 1 H318 Bőrirrit. 2 H315		(1)
1% <= C12-C14 alkoholok, etoxilált, szulfát, nátriumsók < 5%	68891-38-3	500-234-8		01-2119488639-16	Bőrirrit. 2 H315 Szemkár. 1 H318 Víz krónikus 3 H412		(1)
1% <= Kókuszolaj, dietonolamin reakció termékei < 5%	8051-30-7	232-483-0		01-2119490100-53	Szemkár. 1 H318 Bőrirrit. 2 H315 Víz krónikus 2 H411		(1)
1% <= C13 izoetoxil alkohol < 5%	9043-30-5				Akut Tox. 4 (szájon át) H302 Szemkár. 1 H318		(1)
0.0015% <= 2-metilizotiazol-3-(2H)-on < 0.1%	2682-20-4	220-239-6	613-326-09-9		Akut Tox. 3 (szájon át) H301 Akut Tox. 3 (bőr) H311 Akut Tox. 2 (belégzés) H330 Bőrmar. 1B H314 Bőr túlérz. 1A H317 Víz akut 1 H400 Víz krónikus 1 H410 EUH 071 Szemkár. 1 H318	C ≥ 0.0015% Skin Sens. 1A H317 M tényező (Heveny) 10 M tényező (Krónikus) 1	(1)

Típus

- (1) : Az egészségre és/vagy környezetre veszélyes besorolású anyag
(2) : Olyan anyag, amelyre munkahelyi expozíciós határérték vonatkozik.
Különösen veszélyes, engedélyezési eljárás alá tartozó anyag:
(3) : PBT-anyag (perszisztens, bioakkumulatív, mérgező)
(4) : vPvB anyag (nagyon perszisztens és nagyon bioakkumulatív)
(5) : Rákkeltőnek tekintett anyag 1 A kategória
(6) : Rákkeltőnek tekintett anyag 1 B kategória

SINTEX
Kod: 036R0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.0.1

Előállítás ideje 18/10/19

A felülvizsgálat időpontja: 06/12/22

A nyomtatás kelte : 29/09/23

(7) : Mutagénnek tekintett anyag 1 A kategória
(8) : Mutagénnek tekintett anyag 1 B kategória
(9) : Reprotoxikusnak tekintett 1 A kategória
(10) : Reprotoxikusnak tekintett 1 B kategória
(11) : Endokrin károsítónak tekintett anyag
(12) : Egyéb, az egészségre vagy a környezetre veszélyesnek tekintett anyag
(N) : Nanoanyag

H- és EUH mondatok teljes szövege: lásd 16. szakasz

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések leírása

Általános megjegyzések:

Azonnal vegye le a szennyezett ruhát és lábbeliket. Mielőtt újra használná őket, mossa ki.
Rosszullét esetén forduljon orvoshoz. Mutassa meg az orvosnak ezt a biztonsági adatlapot.

Belégzés esetén :

Vigye friss levegőre!

Bőrrel érintkezve :

Lemosás bő szappanos vízzel.

Bőrirritáció esetén: forduljon orvoshoz.

Szemmel érintkezve :

Azonnal, kíméletes vízszaggárral öblítse ki a nyitott szemet, mintegy 15 percig.

Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha vannak, és ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

Lenyelés esetén :

A száját ki kell öblíteni.

TILOS hánytatni.

Küldje kórházba.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Bőrrel való érintkezés esetén : Bőrirritáló hatású.

Allergiás reakciót válthat ki.

Szemmel való érintkezés esetén : Súlyos szemkárosodást okoz.

Lenyelés esetén : Adatok nem állnak rendelkezésre.

Belégzés esetén : Normális felhasználási körülmények mellett nincs kockázat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelés : Tüneti kezelés

SINTEX
Kod: 036R0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.0.1

Előállítás ideje 18/10/19

A felülvizsgálat időpontja: 06/12/22

A nyomtatás kelte : 29/09/23

5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Tűzoltó-anyag

A megfelelő oltóanyag :

Víz, a tűz esetén alkalmazandókkal kompatibilis szerek.

Az alkalmatlan oltóanyag :

Nem ismert.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből eredő különleges veszélyek

Tűz esetén szénmonoxid (CO) felszabadulásának kockázata

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védőöltözet és automata légzőkészülék viselete kötelező.

A szennyezett tűzoltó vizet külön kell felfogni, ne engedje a csatornába.

Hűtse le vízzel a tűznek kitett tartályokat.

6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében :

Távolítsa el a dolgozókat, akiknek jelenléte nem szükséges, vagy nem rendelkeznek egyéni védőfelszereléssel.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében :

A személyzetet biztonságos helyre kell vezetni.

Tartsa távol az embereket a kiömlés/szivárgás helyétől, tartsa őket szél felől.

Használjon egyéni védőfelszerelést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Csak az erre kiképzett személyzet avatkozhat be.

Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A termék kis mennyiségű kiömlése esetén :

Felitatásához használjon például: homokot. Vermikulitot.

A maradványokat bő vízzel hígítsa!

A termék nagy mennyiségű kiömlése esetén :

Jelölje meg, szórja be legalább egy abszorbenssel (pl: homok, kovaföld, általános abszorbens) és szivattyúzza egy biztonsági tartályba!

SINTEX
Kod: 036R0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.0.1

Előállítás ideje 18/10/19

A felülvizsgálat időpontja: 06/12/22

A nyomtatás kelte : 29/09/23

Soha ne tegye vissza a kiömlött terméket az eredeti tartályába újrahasználatra.
Az ártalmatlanításhoz tárolja megfelelő, egyértelműen felcímkézett és zárt edényzetben.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Tartsa be a 8. részben meghatározott óvintézkedéseket.
Az ártalmatlanításával kapcsolatban olvassa el a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Ne egyen, dohányozzon és igyon a munkaterületen Használat közben kerülje a kifröccsenést
A terméket megfelelő ipari higiéné és biztonsági eljárások mellett kell kezelni.
Biztosítson elegendő szellőzést aeroszol- vagy gőzképződés kockázatának esetére.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

7.2.1. Tárolás :

Élelmiszerrel, italtól és takarmánytól távol tartandó.
Az eredeti csomagolásban tartandó.
Tárolja 5 és 40°C közötti hőmérsékleten jól szellőző helyen.

7.2.2. Csomagoló- vagy burkolóanyag :

Nagy sűrűségű polietilén ajánlott.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nincs egyéb ajánlás.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek :

Anyag	CAS számok	Ország	Típus	Érték	Egység	Megjegyzések	Forrás
Nátriumhidroxid	1310-73-2	HUN	OEL rövid távon	2	mg/m ³	15 minutes average value	Vegyí anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek
			OEL 8h	1	mg/m ³		Vegyí anyagokra vonatkozó nemzetközi határértékek

8.2. Az expozíció ellenőrzése

A 98/24/EK irányelv értelmében a munkáltatónak kockázatbecslést kell végeznie, és megfelelő kockázatkezelési intézkedéseket kell életbe léptetnie.

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés :

SINTEX
Kod: 036R0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.0.1

Előállítás ideje 18/10/19

A felülvizsgálat időpontja: 06/12/22

A nyomtatás kelte : 29/09/23

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök :

Szem-/arcvédelem :

Használjon az EN 166 szabványnak megfelelő, oldalvédelemmel ellátott védőszemüveget, vagy arcmaszkot.



Kézvédelem :

Viseljen vegyszerálló - EN 374- nek megfelelő- védőkesztyűt!

Példák hőálló kesztyűk anyagaira:

Kloroprén gumi

fluorgumi (Viton)

Butilgumi.

Nitrilkaucsuk (NBR).

Vastagság: > 0,3 mm

Áthatolási idő >=480 min



Bőrvédelem :

Viseljen védőruhát



Légutak védelme :

Rendes használati körülmények között nincs.

Hőveszély :

Nem alkalmazandó

Higiénés intézkedések :

A munkavégzés helyéhez közel elhelyezett biztonsági zuhany és szemöblítő.

A kockázatok felmérése után a felhasználó maga dönt egyéni védőfelszereléséről az E.P.I.

forgalmazóival együttműködve. A típusok sokféleségére való tekintettel a gyártó utasítását minden esetben figyelembe kell venni. A munkafolyamatokat a termékkel való lehető legkevesebb érintkezés mellett kell végrehajtani: zuhany, szemöblítő a munkafolyamat helyszínéhez közel, valamint az egyes védőfelszerelések módszeres tisztítása minden használat után.

Biztosítson elegendő légcserét/elszívást a munkaterületeken.

A helyes ipari egészségügyi és a biztonsági előírásoknak megfelelően kell kezelni.

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések :

Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.

SINTEX
Kod: 036R0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.0.1

Előállítás ideje 18/10/19

A felülvizsgálat időpontja: 06/12/22

A nyomtatás kelte : 29/09/23

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés	Áttetsző folyadék
Szín	sárgás
Szag	Jellegzetes
Szagküszöbérték	Nem áll rendelkezésre
Fagypon	Nem áll rendelkezésre
Olvadáspont	Nem alkalmazandó
Forráspont	Nem áll rendelkezésre
Tűzvesélyesség	Nem alkalmazandó
Alacsonyabb robbanási határ	Nem alkalmazandó
A legfelső robbanási határérték	Nem alkalmazandó
Lobbanáspont	Nem alkalmazandó
Öngyulladási hőmérséklet	Nem alkalmazandó
Bomlási hőmérséklet	Nem alkalmazandó
A homogén termék PH-ja	6,5
kinematikai viszkozitás	Nem áll rendelkezésre
Vízoldékonyság	Vízben minden mennyiségben oldódik.
Oldhatóság	Nem alkalmazandó
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	Nem áll rendelkezésre
Gőznyomás	Nem áll rendelkezésre
Fajsúly	1,02 g/cm ³
Relatív sűrűség	1,02
Gőzsűrűség	Nem áll rendelkezésre
Részecskejellemzők	Nem alkalmazandó

9.2. Egyéb információk

Oxidáló tulajdonságok	Nem alkalmazandó
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem alkalmazandó
Viszkozitás	275 mPa.s (20°C-on meghatározott dinamikus viszkozitás.)
Párolgási sebesség	Nem áll rendelkezésre

10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Reakciókészség

Rendes használati körülmények között nincs.

10.2. Kémiai stabilitás

Az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Semmilyen, ismereteink szerint

SINTEX
Kod: 036R0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.0.1

Előállítás ideje 18/10/19

A felülvizsgálat időpontja: 06/12/22

A nyomtatás kelte : 29/09/23

10.4. Kerülendő körülmények

Semmilyen, ismereteink szerint

10.5. Nem összeférhető anyagok

Semmilyen, ismereteink szerint

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Megfelelő használat esetén nem ismert.

Ezek az adatok a tömény keverékre vonatkoznak. A keverék hígított formáját a technikai adatlap és a technikai tanácsadó utasításainak megfelelően kell alkalmazni.

11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Az anyagokra vonatkozó adatok:

Bőrkírárdás/bőrirritáció

C12-C14 alkoholok, etoxilált, szulfát, nátriumsók (28%) : Bőrirritáció . irritatív - A beszállító biztonsági adatlapja

Szemkárosodás/szemirritáció

C12-C14 alkoholok, etoxilált, szulfát, nátriumsók (28%) : Szemirritáció . irritatív - A beszállító biztonsági adatlapja

Túlérzékenység előidézése

C12-C14 alkoholok, etoxilált, szulfát, nátriumsók (28%) : Túlérzékenység előidézése . Nem mutagén - A beszállító biztonsági adatlapja

A keverékre vonatkozó adatok :

Akut toxicitás

ATE (szájon át) > 5 000 mg/kg.

Bőrkírárdás/bőrirritáció

Bőrirritáció . A 1272/2008/EK rendelet értelmében a keverék bőrirritáló hatásúnak tekinthető.

Szemkárosodás/szemirritáció

Maró hatás a szemre . A 1272/2008/EK rendelet értelmében súlyos szemkárosodást okoz.

Légzőszervi / bőrszenzibilizáció

Bőrszenzibilizáció . A keverék bőrrel érintkezve túlérzékenyítő hatásúnak tekinthető a 1272/2008/EK rendelet értelmében.

Légzőszervizenzibilizáció . A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Mutagenitás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprotoxicitás

SINTEX
Kod: 036R0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.0.1

Előállítás ideje 18/10/19

A felülvizsgálat időpontja: 06/12/22

A nyomtatás kelte : 29/09/23

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Specifikus célszervi toxicitás - egyetlen behatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Specifikus célszervi toxicitás - ismételt behatás

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély

. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások :

Bőrrel való érintkezés esetén : Bőrirritáló hatású.

Allergiás reakciót válthat ki.

Szemmel való érintkezés esetén : Súlyos szemkárosodást okoz.

Lenyelés esetén : Adatok nem állnak rendelkezésre.

Belégzés esetén : Normális felhasználási körülmények mellett nincs kockázat.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

11.2.1. Endokrin károsító tulajdonságok

Nem érintett.

12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1. à 12.4. Toxicitás - Perzisztencia és lebonthatóság - Bioakkumulációs képesség - A talajban való mobilitás

Az anyagokra vonatkozó adatok:

Akut toxicitás

C12-C14 alkoholok, etoxilált, szulfát, nátriumsók (100%) : EC 50 algák 7,5 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

C12-C14 alkoholok, etoxilált, szulfát, nátriumsók (100%) : EC 50 vízibolha 7,2 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

C12-C14 alkoholok, etoxilált, szulfát, nátriumsók (100%) : LC 50 halak 7,1 mg/L. - A beszállító biztonsági adatlapja

Lebonthatóság

C12-C14 alkoholok, etoxilált, szulfát, nátriumsók (28%) : Alapvető aerob biológiai lebomlóképeség (OECD 301): > 76 %. Biológiailag könnyen lebomló. - A beszállító biztonsági adatlapja

A keverékre vonatkozó adatok :

Akut toxicitás

halak . Nincs meghatározva

vízibolha . Nincs meghatározva

algák . Nincs meghatározva

KRÓNIKUS TOXICITÁS

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

SINTEX
Kod: 036R0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat **7.0.1**

Előállítás ideje **18/10/19**

A felülvizsgálat időpontja: **06/12/22**

A nyomtatás kelte : 29/09/23

Lebonthatóság

. A keverékben lévő felületaktív anyagok összhangban vannak a 648/2004/EK mosószer rendelet követelményeivel.

Bioakkumuláció

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Mobilitás

. Adatok nem állnak rendelkezésre.

Következtetés :

A 1272/2008/EK rendelet értelmében a keverék nem tekinthető veszélyesnek a környezetre.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Ez a keverék nem tartalmaz PBT-nek vagy vPvB-nek minősülő anyagot

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Nem érintett.

12.7. Egyéb káros hatások

További információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A keverék kezelése:

Az anyagot ne öntse közvetlenül a lefolyóba illetve a környezetbe.

Tartsa be a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, valamint a (utoljára a 2014/955/EK határozattal módosított) 2000/532/EK határozatot, amely megadja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben ártalmatlanítandó veszélyes hulladékok listáját,

A csomagolás kezelése :

A csomagolóanyagokat bő vízzel ki kell öblíteni. A mosóvizet a szennyvízzel együtt kell kezelni.

Tartsa be a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelvet, valamint a (utoljára a 2014/955/EK határozattal módosított) 2000/532/EK határozatot, amely megadja az engedéllyel rendelkező hulladékkezelőben ártalmatlanítandó veszélyes hulladékok listáját,

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁS : Rail/Route (RID/ADR)

14.1 UN-szám vagy azonosító szám :

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés :
Nem érintett.

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) :

SINTEX
Kod: 036R0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.0.1

Előállítás ideje 18/10/19

A felülvizsgálat időpontja: 06/12/22

A nyomtatás kelte : 29/09/23

14.4 Csomagolási csoport :
Veszélyazonosító szám :
Címke :

Alagútkód : (-)

14.5 Környezeti veszélyek : nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések : Nincs információ.

Korlátozott mennyiségek:

VÍZI ÚTON TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁS : IMDG

14.1 UN-szám vagy azonosító szám :

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés : Nem érintett.

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok) :

14.4 Csomagolási csoport :

14.5 Környezeti veszélyek
Tengeri szennyező : nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések : Nincs információ.

Biztonsági leírás száma :

Kövesse az IMDG-nek az anyagok fizikai szétválasztására vonatkozó előírásait.

Korlátozott mennyiségek:

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás : Nem érintett.

15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

528/2012/EU rendelete a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról :
Nem érintett.

A súlyos balesetekre vonatkozó rendelkezések :
A SEVESO 3 (2012/18/CE) irányelv : Nem érintett.

SINTEX
Kod: 036R0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.0.1

Előállítás ideje 18/10/19

A felülvizsgálat időpontja: 06/12/22

A nyomtatás kelte : 29/09/23

Az anyagok és keverékek osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó rendelkezések :
Módosított 1272/2008/EK irányelv.

A hulladékokra vonatkozó rendelkezések :
A 2015/1127/EK irányelvvel módosított 2008/98/EK irányelv - 1357/2014/EK rendelet
A 2014/955/EK határozat, amely megadja a veszélyes hulladékok listáját.

Az Európai Parlament és a Tanács 649/2012/EU rendelete (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról : Nem érintett.

A dolgozók védelme :
A munkahelyükön vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló, 1998. április 7-i 98/24/EK Irányelv.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról : Nem alkalmazandó

Az ózonréteget károsító anyagokra vonatkozó 1005/2009/EK rendelet : Nem alkalmazandó

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1148 rendelete (2019. június 20.) a robbanóanyag-prekursorok forgalmazásáról és felhasználásáról:
Nem érintett.

(EK) 648/2004 számú rendelet :

Országos előírások :
2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról,
25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
44/2000/EüM (XII.27) a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

15.2. A kémiai biztonság értékelése

A biztonsági adatlap a keveréket alkotó anyagok expozíciós forgatókönyveiről elérhető információk figyelembe vételével készült.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Ez az adatlap kiegészíti a használati műszaki leírást, de nem helyettesíti azt. A biztonsági adatlapban lévő információk az érintett termékre a frissítés időpontjában meglévő ismereteinken alapulnak és jóhiszeműen közöljük őket. Felhívjuk továbbá a használók figyelmét arra, hogy veszélyes egy terméket eredeti rendeltetésétől eltérő célra használni.

SINTEX
Kod: 036R0

A biztonsági adatlap összhangban van az (EU) 2020/878 rendelettel.

Változat 7.0.1

Előállítás ideje 18/10/19

A felülvizsgálat időpontja: 06/12/22

A nyomtatás kelte : 29/09/23

Az előző változathoz képest módosított szakasz :

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

A 3. szakaszban szereplő H mondatok listája :

EUH 071 : Maró hatású a légutakra.

H301 : Lenyelve toxikus.

H302 : Lenyelve ártalmas.

H311 : Bőrrel érintkezve toxikus.

H314 : Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H315 : Bőrirritáló hatású.

H317 : Allergiás bőrreakciót válthat ki.

H318 : Súlyos szemkárosodást okoz.

H330 : Belélegezve halálos.

H400 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

H410 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H411 : Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

H412 : Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az adatlap összeállításában felhasznált legfontosabb adatok forrásai :

A beszállító biztonsági adatlapja

Történeti:

Változat 7.0.1

Hatálytalanítja és helyettesíti az előző változatot 7.0.