

Termék: **ENVIREX +**

Rendezés dátuma: 16/11/21

Változat: 1.2

Kód: 037R0

ENVIREX +

Használatra kész por, kizárólag professzionális felhasználásra ÁSVÁNYALAPÚ FERTŐTLENÍTŐ SZÁRÍTÓPOR AZ ALOM HIGIÉNIÁJÁNAK FENNTARTÁSÁHOZ SZARVASMARHA, SERTÉS ÉS BAROMFI

Biocid termékek

Aktív hatóanyag/hatóanyagok 100g termékben : Pentakálium bis(peroxi-monoszulfát)bisz(szulfát)-ja 0,9g ; CAS számok
+Troklozén-nátrium 0,05g ; CAS számok

1. FŐCSOPORT: Fertőtlenítőszeres és általánosan használt biocid termékek; 3. terméktípus: Állat-egészségügyi biocid termékek
Iktatószám : 5300/41 7-2/2021

FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK

- . Por, Vajszín
- . A homogén termék PH-ja : Nem alkalmazandó
- . PH 10 g/l oldatban : $8 \pm 0,5$
- . Fajsúly 20° C-on : 1 g/cm³
- . Fagyáspont : Nem alkalmazandó

ÖSSZETÉTEL

- Baromfik, sertések és kérődzők tartására szolgáló épületek
- Fertőtlenítőpor: 2 m/m%-os VIREX
- Üde, tavaszi illat: a porban található aromaanyagoknak köszönhetően hosszú távon is kellemes illatot biztosít
- Megköti a szagokat: hatékonyan köti meg az ammóniaszagot
- Könnyen szétteríthető a földön: nem tapad a dolgozó kezéhez, a tőgyhöz

Kersia Hungária Kft. Baross utca 165/3 2040 BUDAÖRS
HUNGARY/MAGYARORSZÁG Tel.: 00 36 23 783 010

vagy a szalmához

– Erős abszorbens képesség: A kaolin egy hatékony szárítószer, amely kiválóan alkalmazható a páratartalom kontrollálásához

A(z) ENVIREX + saját tömege akár 120%-át is képes magába szívni. Háromszor jobb abszorbens képességgel rendelkezik, mint a mész.

ALKALMAZÁS

Használati utasítás:

Kézi vagy mechanikus úton szórja szét a kezelendő felületen; a művelet rendszeres időközönként megismételhető:

SZARVASMARHA:

- Mélyalmos, például szalmával terített területeken: a szalma kiterítését követően alkalmazza: Fertőtlenítési dózis: 300 g/m², heti 2–3 alkalommal
- Kisebb karámok: 300 g/m², heti 2–3 alkalommal (a karám hátsó harmadába)
- Ellő box: tisztítást követően 300 g/m² a földön
- Borjúboxok: tisztítást követően 300 g/m² a földön, majd hetente egyszer a mulcsra

SERTÉS:

- Koca: szórja ki az alomra és a rácsokra, naponta szórja be a malacok

Termék: **ENVIREX +**

Rendezés dátuma: 16/11/21

Változat: 1.2

Kód: 037R0

fekhelyeit és a melegítőpadokat: 300 g/m² kétnaponta (elléskor: az újszülöttek szárítása és melegítése céljából szórja a malacokra)

– Hízók esetében: 300 g/m² hetente a nedves zónákra

BAROMFI:

Bármilyen fajhoz: szórjon ki 300 g/m² anyagot 4 nappal a szárnyasok érkezése előtt, az alom cseréjét követően, de a berendezések telepítése előtt.

- Pulyka: 300 g/m² hetente, a 2. héttől a 10. hétig
- Brojler: 300 g/m² hetente, az 1. héttől az 5. hétig
- Kacska: 300 g/m² kétnaponta, a kikeléstől számítva

KISZERELÉS

Zsák 25kg

A termék felhasználható 24 hónapon belül, a gyártás idejétől számítva.

Tiszta, hűvös, jól szellőző helyiségben hőforrásoktól és erős fénytől védve tárolandó.

BIZTONSÁG

A Biztonsági adatlap elérhető Interneten: <http://www.kersia-group.com>

SZABÁLYOZÁS

Termék: **ENVIREX +**

Rendezés dátuma: 16/11/21

Változat: 1.2

Kód: 037R0

A biocideket biztonságosan alkalmazza! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!